

# KARTA LOGISTYCZNA

## ▷ PŁYTY IZOLACYJNE termPIR®



**termPIR®**  
płyty izolacyjne

Dane dotyczące wyrobu:	
Dotyczy płyt	AL, WS, BT, ETX, PK, Agro AL, Agro P, BT/WS
Pow. krycia jednej płyty [m <sup>2</sup> ]	2,88 m <sup>2</sup>
Wymiary płyty:	1200 mm x 2400 mm
Sposób pakowania:	Pakiety, które są pakowane w stosy

### Parametry pakietów

Grubość płyty [mm]	20	30	40	50	60	70
Ilość płyt na pakiet	24	16	12	10	10	7
Pow. płyt na pakiet [m <sup>2</sup> ]	69,12	46,08	34,56	28,80	28,80	20,16
Wysokość pakietu [mm]	480	480	480	500	600	490
Waga jednej płyty AL, BT, AGRO AL, AGRO P [kg]	2,77	3,71	4,64	5,58	6,52	7,45
Waga jednej płyty BWS, WS, ETX [kg]	3,60	4,54	5,47	6,41	7,35	8,28
Waga jednej płyty PK [kg]	2,27	3,21	4,14	5,08	6,02	6,95
Waga pakietu AL, BT, AGRO AL, AGRO P [kg]	66,48	59,36	55,68	55,80	65,20	52,15
Waga pakietu WS, BT/WS, ETX [kg]	86,40	72,64	65,64	64,10	73,50	57,96
Waga pakietu PK [kg]	54,48	51,36	49,68	50,80	60,20	48,65

Grubość płyty [mm]	80	90	100	110	120	130
Ilość płyt na pakiet	6	6	5	5	5	4
Pow. płyt na pakiet [m <sup>2</sup> ]	17,28	17,28	14,40	14,40	14,40	11,52
Wysokość pakietu [mm]	480	540	500	550	600	520
Waga jednej płyty AL, BT, AGRO AL, AGRO P [kg]	8,39	9,32	10,26	11,20	12,13	13,07
Waga jednej płyty BWS, WS, ETX [kg]	9,22	10,15	11,09	12,03	12,96	13,90
Waga jednej płyty PK [kg]	7,89	8,82	9,76	10,70	11,63	12,57
Waga pakietu AL, BT, AGRO AL, AGRO P [kg]	50,34	55,92	51,30	56	60,65	52,28
Waga pakietu WS, BT/WS, ETX [kg]	55,32	60,90	55,45	60,15	64,80	55,60
Waga pakietu PK [kg]	47,34	52,92	48,80	53,50	58,15	50,28

Grubość płyty [mm]	140	150	160	170	180	190
Ilość płyt na pakiet	4	4	3	3	3	3
Pow. płyt na pakiet [m <sup>2</sup> ]	11,52	11,52	8,64	8,64	8,64	8,64
Wysokość pakietu [mm]	560	600	480	510	540	570
Waga jednej płyty AL, BT, AGRO AL, AGRO P [kg]	13,99	14,95	15,87	16,82	17,74	18,69
Waga jednej płyty BWS, WS, ETX [kg]	14,82	15,78	16,70	17,65	18,57	19,52
Waga jednej płyty PK [kg]	13,49	14,45	15,37	16,32	17,24	18,19
Waga pakietu AL [kg]	55,96	59,80	47,61	50,46	53,22	56,07
Waga pakietu WS, BT/WS, ETX [kg]	59,28	63,12	50,10	52,95	55,71	58,56
Waga pakietu PK [kg]	53,96	57,80	46,11	48,96	51,72	54,57

Grubość płyty [mm]	200	210	220	230	240	250
Ilość płyt na pakiet	3	2	2	2	2	2
Pow. płyt na pakiet [m <sup>2</sup> ]	8,64	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76
Wysokość pakietu [mm]	600	420	440	460	480	500
Waga jednej płyty AL, BT, AGRO AL, AGRO P [kg]	19,61	20,56	21,48	22,43	23,36	24,31
Waga jednej płyty BWS, WS, ETX [kg]	20,44	21,39	22,31	23,26	24,19	25,14
Waga jednej płyty PK [kg]	19,11	20,06	20,98	21,93	22,86	23,81
Waga pakietu AL [kg]	58,83	41,12	42,96	44,86	46,72	48,62
Waga pakietu WS, BT/WS, ETX [kg]	61,32	42,78	44,62	46,52	48,38	50,28
Waga pakietu PK [kg]	57,33	40,12	41,96	43,86	45,72	47,62

# KARTA LOGISTYCZNA

## ▷ PŁYTY IZOLACYJNE termPIR®



**termPIR®**  
płyty izolacyjne

Dane dotyczące wyrobu:	
Dotyczy płyt termPIR®	AL, WS, BT, ETX, PK, Agro AL, Agro P, BT/WS
Pow. krycia jednej płyty [m <sup>2</sup> ]	2,88 m <sup>2</sup>
Wymiary płyty	1200 mm x 2400 mm
Sposób pakowania	Pakiety, które są pakowane w stosy

### Parametry stosów

Grubość płyty	20	30	40	50	60	70
Ilość pakietów w stosie	5	5	5	5	4	5
Powierzchnia płyt w stosie [m <sup>2</sup> ]	345,60	230,40	172,80	144	115,20	100,80
Wysokość stosu [mm]	2400	2400	2400	2500	2400	2450
Waga stosu AL, BT, AGRO AL, AGRO P [kg]	332,40	296,80	278,40	279	260,80	260,75
Waga stosu BWS, WS, ETX [kg]	432	363,20	328,20	320,50	294	289,80
Waga stosu PK [kg]	272,40	256,80	248,40	254	240,80	243,25
Grubość płyty	80	90	100	110	120	130
Ilość pakietów w stosie	5	4	5	4	4	4
Powierzchnia płyt w stosie [m <sup>2</sup> ]	86,40	69,12	72	57,60	57,60	46,08
Wysokość stosu [mm]	2400	2160	2500	2200	2400	2080
Waga stosu AL, BT, AGRO AL, AGRO P [kg]	251,70	223,68	256,50	224	242,60	209,12
Waga stosu BWS, WS, ETX [kg]	276,60	243,60	277,25	240,60	259,20	222,40
Waga stosu PK [kg]	236,70	211,68	244	214	232,60	201,12
Grubość płyty	140	150	160	170	180	190
Ilość pakietów w stosie	4	4	5	4	4	4
Powierzchnia płyt w stosie [m <sup>2</sup> ]	46,08	46,08	43,2	34,56	34,56	34,56
Wysokość stosu [mm]	2240	2400	2400	2040	2160	2280
Waga stosu AL, BT, AGRO AL, AGRO P [kg]	223,84	239,20	238,05	201,84	212,88	224,28
Waga stosu BWS, WS, ETX [kg]	237,12	252,48	250,50	211,80	222,84	234,24
Waga stosu PK [kg]	215,84	231,20	230,55	195,84	206,88	218,28
Grubość płyty	200	210	220	230	240	250
Ilość pakietów w stosie	4	5	5	5	5	5
Powierzchnia płyt w stosie [m <sup>2</sup> ]	34,56	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80
Wysokość stosu [mm]	2400	2100	2200	2300	2400	2500
Waga stosu AL, BT, AGRO AL, AGRO P [kg]	235,32	205,60	214,80	224,30	233,60	243,10
Waga stosu BWS, WS, ETX [kg]	245,28	213,90	223,10	232,60	241,90	251,40
Waga stosu PK [kg]	229,32	200,60	209,80	219,30	228,60	238,10

### Uwagi:

- ▷ Niezależnie od formatu płyty, pod stos doklejamy 3 podkłady styropianowe o grubości 80 mm
- ▷ Na auto typu standard (13,6 m) - 11 stosów w formacie 2400 mm; 22 stosy w formacie 600 mm
- ▷ Na auto typu tandem (7,7 m x 2) - 12 stosów w formacie 2400mm; 24 stosy w formacie 600 mm

### Adres:

Fabryka Płyt Izolacyjnych termPIR®

ul. Adolfa Mitera 9, 32-700 Bochnia, tel./fax: +48 14 698 20 60  
e-mail: bochnia@gor-stal.pl, www.termpir.eu

Zdjęcie\_01\_Przykłdowa wizualizacja jednej płyty



Zdjęcie\_02\_Paczka 600x1200 (mały format)



Zdjęcie\_03\_Paczka 1200x2400 (duży format)



Zdjęcie\_04\_Stos płyty w małym formacie



Zdjęcie\_05\_Stos płyty w dużym formacie



**Adnotacja:**

Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy.